



REDMAN MANUFACTURAS S.A DE C.V.



**TOLVAS PRESURIZADAS**

WWW.TANQUESYTOLVAS.COM



## TOLVAS NEUMÁTICAS EN ACERO AL CARBON

Capacidades desde 25 a 60 metros cúbicos

### - APLICACIONES

- \*Productos a Granel
- \*Cemento
- \*Arena Silica
- \*Pet
- \*Barita
- \*Harinas
- \*Cal Hidratada
- \*Sulfato
- \*Cenizas
- Etc.





## VENTAJAS Y DIVERSIDAD DE FABRICACIÓN

### - VENTAJAS

- \*Remolques fabricados con materiales de alta resistencia
- \*Mayor rapidez en descarga gracias a su diseño geométrico
- \*Equipos ligeros
- \*Cumple con las normas Oficiales mexicanas de Fabricación y requisitos de exportación como DOT.
- \*Refacciones 100% Originales

### - DIVERSIDAD

- \*Fabricación en Acero al Carbón
- \*Fabricación en Aluminio
- \*Pintura Interior
- \*Sistema PSI
- \*Antivolcadura Silco
- \*Eje Retráctil



REDMAN MANUFACTURAS S.A DE C.V.





**REDMAN MANUFACTURAS S.A DE C.V.**



(81) 2316 0938 // +52 811 9880703 // +52 8115786560

[info@tanquesytolvas.com](mailto:info@tanquesytolvas.com)

[ventas@tanquesytolvas.com](mailto:ventas@tanquesytolvas.com)

[administracion@tanquesytolvas.com](mailto:administracion@tanquesytolvas.com)



Carretera a San Miguel #4442  
Col. Mixcoac, Guadalupe, Nuevo León. Mex.

**Nota:** Nuestras unidades son fabricadas bajo las mas estrictas normas oficiales mexicanas como NOM - 012 - SCT - 2 - 2014 (Sobre el peso y dimensiones máximas) NOM - 020 - SCT - 2 - 1995 (Requerimientos generales para el diseño y construcción de autotanques) NOM - 035 - SCT - 2 - 2010 (Especificaciones de seguridad y métodos de prueba) NOM-068-SCT-2-2014 (CUMPLIMIENTO DE FUNCION FISICO MECANICO)